

WDS-0









ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Инструментальные тележки предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 max 40 kg	 max 30 kg	 mm	 mm*	 mm*	 kg**
WDS-0			870	815	450	19










* - размеры указаны без учета ручек

** - допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Полка нижняя	1	6	Колесо со стопором	1
2	Стойка	4	7	Кронштейн ручки	2
3	Полка верхняя	3	8	Трубка ручки	1
4	Колесо неповоротное	2	9	Коврик	1
5	Колесо поворотное	1	10	Комплект фурнитуры	1


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




1




2




3




4




5



6



7



5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Загрузку тележек рекомендуется производить, начиная с нижней полки.

Допустимая распределенная нагрузка на нижнюю полку – не более 40 кг.

Допустимая распределенная нагрузка на среднюю и верхнюю полки – не более 30 кг.

Суммарная нагрузка на тележку не должна превышать - 100 кг.

При передвижении полностью загруженной тележки не допускается преодолевать препятствия высотой более 10 мм, т.к. это может привести к повреждению конструкции тележки.

Максимальная вертикальная нагрузка на ручку не более 15 кг.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Тележка может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Тележку эксплуатируют на ровной, горизонтальной поверхности.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Тележку можно перевозить в упаковке изготовителя, со снятыми колесами и ручкой, в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: сухое помещение, в упаковке изготовителя.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 2 года со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.