

HILFE

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ И ПАЛАТНАЯ МЕБЕЛЬ

2026

WWW.HILFE.RU

НАША ПРОДУКЦИЯ И СЕРВИС

HILFE

Hilfe в переводе с немецкого означает «помощь». Мы создаём медицинскую мебель, которая облегчает работу врачей и персонала, а пациенты чувствуют себя комфортно и безопасно в процессе ожидания приема врача, при осмотре и во время лечебных процедур.

В производстве используются современные материалы и технологии обработки металла, пластика и ЛДСП, что гарантирует прочность, функциональность и долговечность изделий. За визуальной лёгкостью конструкций стоит надёжность и баланс, а покрытия и обивка отвечают требованиям гигиеничности, износостойкости и простоты ухода.

Вся продукция Hilfe сертифицирована в соответствии с государственными стандартами.



Мы предоставляем сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт нашей продукции.



Мы можем доставить и установить вашу новую мебель в любую точку нашей страны, используя наши собственные транспортные средства и обученных монтажников.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

HILFE

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2-3
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-95	4-5
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-96	6-7
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-97	8-9
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-93, МВ-93.1	10-11
МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МВ (БАЗА №1)	12
МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 111 1.0.1 (КМ-01)	13
МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 113 1.1.2 (КМ-03)	14
МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МВ 100 1.0.1 (КМ-09), МВ 100 4.0.3 (КМ-10)	15
МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МВ (БАЗА №2)	16
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 224 1.1.5 (КМ-34)	17
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 234 1.1.5 (КМ-11)	18
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 223 2.1.2 (КМ-04)	19
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 223 1.1.5 (КМ-05)	20-21
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 221 1.1.5 (КМ-02)	22
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 200 1.0.5 (КМ-06)	23
ОПЦИИ НА КРОВАТИ	24-25
ТАБЛИЦА ОПЦИЙ	26
АДАПТАЦИОННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ МВН	27
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАЛАТ	28
ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МД ТП	29
СТОЛЫ ПАЛАТНЫЕ МР ТН	30
СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ МД SP N	30
ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МР LN	31
МЕДИЦИНСКИЕ ШТАТИВЫ	32
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	33

О КОМПАНИИ



ПРОМЕТ СЕГОДНЯ:

Крупнейший российский производитель и дистрибьютор сейфов, металлической офисной, медицинской и производственной мебели, металлических дверей, автоматических систем хранения и электронных замков. Работает на рынках России и 65 стран мира.



НАША МИССИЯ И ЦЕЛЬ:

Сохранять ценности и создавать порядок путем предоставления товаров и услуг высшего качества. Поддерживать лидерство на рынках России, Белоруссии и южных соседей. Расширение экспорта. Освоение новых направлений.

Идти в ногу с современными технологиями и эффективными решениями. Наши продукты не только железо, но и идеи.



ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО:

Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества. Система менеджмента качества Промет сертифицирована по стандарту ISO 9001 с сентября 2001 года.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Долговременные отношения с клиентами и партнерами. Гибкое, высокотехнологичное производство. Постоянная работа с инновациями. Применение системы бережливого производства с учетом лучших практик KAIZEN. Умение создавать, производить, и продавать новые продукты. Улучшение свойств материалов на базе разработок собственных подразделений НИОКР.





**КОМПАНИЯ
ОСНОВАНА
В 1991 ГОДУ**

ПРОМЕТ ■

История компании Промет – это яркие победы, упорный труд, преодоление кризисов и трудностей, которые сделали нас только сильнее.

Мы многого добились – это не только признание компании на рынке, но и успех наших партнеров. Сейчас Промет – это обширная дилерская сеть, лучшие профессионалы, современное оборудование и четко налаженные процессы.



**40 ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ**



**9 ОФИСОВ
ЗА РУБЕЖОМ**



3 ЗАВОДА В РФ



**ЭКСПОРТ В 65
СТРАН МИРА**



**5500 ПОЗИЦИЙ
ПРОДУКЦИИ**



**БОЛЕЕ 3500
РАБОЧИХ МЕСТ**

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ MB-95



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Реанимационная, электрическая

Модель/опция	MB 95.1	MB 95.2	MB 95.3	MB 95.4	MB 95.5
Спинная секция ложа из рентгенопрозрачного материала	+	-	+	+	+
Удлинитель ложа 200 мм	-	+	-	+	+
Аккумулятор	-	-	+	+	+
Пульт управления медицинского персонала с функцией СЛР (CPR)	-	-	+	+	+
Функция авторегрессии	-	-	-	-	+
Механический СЛР (CPR)	-	-	-	-	+

Пластиковые быстро-
съемные спинки
со скругленными
атравматическими
краями и углами

Пульт
управления
персонала

Жёсткое стальное
перфорированное
ложе

Эргономичные
боковые ограж-
дения с уровнем
наклона секций

Пульт
управления
пациента

Откидывающиеся
боковые
ограждения

Прорезиненный бампер
диаметром 80 мм

3-х позиционная педаль

Самоориентирующиеся
колёса с центральным
билатеральным тормозом



Усиленная рама, сварные
узлы и соединения,
устойчивы к жесткой
эксплуатации

Схемы возможных трансформаций



РЕАНИМАЦИОННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-95.5



нагрузка
на кровать



работа без
электросети



жесткая
конструкция

Четырёхсекционная медицинская кровать универсального назначения. Благодаря расширенному функционалу подходит для использования в палатных отделениях, а также в реанимации и отделениях интенсивной терапии. Электроприводы всех основных регулировок обеспечивают высокий комфорт пациента и облегчают работу медицинского персонала.



- Рентгено-прозрачная спинная секция
- Электрическая регулировка Тренделенбург/ Антитренделенбург ($-13^{\circ}/+13^{\circ}$)
- Функции: кардио-кресло, автоконтур, авторегрессия, механическое и электрическое СЛР
- Подматрасная рама с ограничителями, функцией удлинения и угломером на боковых ограждениях
- Быстросъёмные спинки и откидные боковые ограждения из пластика
- Защитные резиновые бамперы и четыре самоориентирующихся колеса 125 мм с центральным тормозом
- Пульты управления для персонала и пациента
- Питание: 230 В, 50/60 Гц (+ аккумулятор), внутреннее напряжение — 24 В
- Поставка — в собранном виде, в жёсткой упаковке



Пульт управления
персонала



Пульт управления
пациента


Длина, мм	2150-2350
Ширина, мм	995/1054
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	475-795
Нагрузка, кг	250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-96

НОВИНКА
2026

Четырехсекционная, электрическая

Четырехсекционная медицинская кровать широкого спектра применения. Благодаря своему функционалу, кровать может полноценно использоваться, как в палатных отделениях, так и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Наличие электроприводов для всех основных регулировок значительно облегчает работу медицинского персонала и комфорт пациента.



Схемы возможных трансформаций



- Встроенный в ножную спинку LCD-дисплей с управлением всеми функциями кровати
- Пульты управления, встроенные в боковые ограждения с обеих сторон
- Электроприводы для регулировки спинной, тазобедренной секций и высоты ложа
- Рентгенопрозрачная спинная секция, положения Тренделенбург и Антитренделенбург
- Функции: кардио-кресло, автоконтур, авторегрессия, механическое и электрическое СЛР
- Быстросъёмные спинки и боковые ограждения из ударопрочного пластика с указателем угла наклона
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 или 150 мм с центральным тормозом и тремя режимами блокировки
- Подматрасная рама с ограничителями и функцией удлинения ложа
- Пульт дистанционного управления для медицинского персонала
- Питание: 230 В, 50/60 Гц (+ аккумулятор), внутреннее напряжение — 24 В
- Поставка в собранном виде, в жёсткой упаковке



нагрузка
на кровать



работа без
электросети



жёсткая
конструкция



Вариант комплектации: спинка кровати пластиковая быстросъёмная с LCD дисплеем




Вариант комплектации: спинка кровати пластиковая быстросъёмная с пультом управления



Пульт управления персонала




Пульт управления пациента



Длина, мм	2150-2350
Ширина с боковыми ограждениями, мм	1054
Нагрузка, кг	250

Четырёхсекционная, электрическая



Эргономичные боковые ограждения с уровнем наклона секций

Перфорированное ложе

Пульт управления персонала

Откидывающиеся боковые ограждения

Пластиковые быстро-съемные спинки со скругленными атраumaticкими краями и углами

Пульт управления пациента

Защитный кожух

3-х позиционная педаль

Самоориентирующиеся колёса с центральным билатеральным тормозом

Удлинитель ложа

Прорезиненный защитный бампер

Схемы возможных трансформаций



- Латеральные наклоны ложа и регулировка высоты управляются с пульта, панели персонала или педалей
- Электроприводы для спинной и тазобедренной секций
- Рентгенопрозрачная спинная секция, положения Тренделенбург/Антитренделенбург
- Функции: кардио-кресло, автоконтур, авторегрессия, механические и электрические СЛР
- Быстросъёмные спинки и четыре откидных боковых ограждения с индикатором угла
- Защитные резиновые бамперы
- Четыре самоориентирующихся колеса 125/150 мм с центральным тормозом и три положения блокировки
- Подматрасная рама с ограничителями и функцией удлинения ложа
- Встроенные весы с выводом на панель управления
- Питание: 230 В, 50/60 Гц (+ аккумулятор), внутреннее напряжение 24 В
- Поставка в собранном виде в жёсткой упаковке



Пульт управления персонала



Пульт управления пациента



Ложе – перфорированный лист с ограничителем матраса

Длина, мм	2280-2480
Ширина с боковыми ограждениями, мм	995 / 1054
Нагрузка, кг	250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ **МВ-93 и МВ 93.1**



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Четырёхсекционная, электрическая

- Ложё выполнено из металлических реек
- Положения Тренделенбург и Антитренделенбург (для модели МВ 93.1)
- Электроприводная регулировка спинной, тазобедренной секции и высоты подъёма (для модели МВ 93.1)
- Быстросъёмные спинки из износостойчивого ударопрочного пластика со скруглёнными атравматическими краями
- Регулировка ножной секции с помощью механизма «Rastomat»
- Боковые реечные алюминиевые ограждения
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 мм, включая 2 колеса с тормозным устройством
- Ударопрочные пластиковые ограничительные бамперы и ограничители подматрачных рам



МВ-93



нагрузка
на кровать



работа без
электросети




жесткая
конструкция




Пульт управления
трансформациями
для МВ 93

Схемы возможных трансформаций




МВ 93.1



Пульт управления
трансформациями
для МВ 93.1

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2235
Ширина, мм	994
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	424-744
Угол наклона секции	0-75° спинная, 0-45° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МВ

БАЗА №1

Механические кровати

Основу матрицы медицинских кроватей составляют две базовые подматрасные рамы. На их основе возможно формирование различных моделей кроватей с разными типами регулировки и набором функций подъёма. Возможно дополнительно выбрать тип торцевой спинки, конструкцию ложа, наличие или отсутствие ножек с колёсами, а также конфигурацию боковых ограждений.

БАЗА №1

МВ 113.1.1.2

ТИП РЕГУЛИРОВКИ СЕКЦИЙ

- 0 без регулировки
- 1 ручной привод (гребенка)

КОЛИЧЕСТВО ФУНКЦИЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛОЖЕ

- 0 стационарное ложе
- 1 секция спины
- 3 спина+бедро+ноги



ТИП ЛОЖЕ



- 1 реечное металлическое



- 2 перфорированный лист



- 4 металлический лист

КОЛЁСА



- 0 без колёс



- 1 колёса

СПИНКИ



- 1 металлические с опорами



- 2 металлические



- 3 металлические с листом




- 5 пластиковые

Боковые ограждения



металлические



реечные
алюминиевые



реечные
стальные

МВ 113.1.1.2

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ

МВ 111 1.0.1 (КМ-01)

Двухсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №1

- Ложе выполнено из металлических реек
- Механическая регулировка головной секции с помощью гребёнок
- Усиленные петли соединения секций
- Пластиковые заглушки на опорах



Гребенка
головная




Ложе реечное
металлическое с
усиленными петлями
соединения секций



Спинки кровати
металлические с
опорами

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2086
Ширина, мм	906
Угол наклона спинной секции	0°-53°
Нагрузка, кг	250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 113 1.1.2 (КМ-03)

Трёхсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1


- Ложе выполнено из металлических реек
- Механическая регулировка секций (спинной, тазобедренной, ножной) с помощью гребёнок
- Каркас из профильной трубы прямоугольного сечения с эпоксидно-порошковым покрытием
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 мм, включая 2 колеса с тормозным устройством
- Пластиковые ограничительные бамперы диаметром 100 мм



Ложе реечное металличе-
ское с усиленны-
ми петлями соедине-
ния секций




Гребенка
головная



Гребенка
ножная

Длина, мм	2154
Ширина, мм	972
Угол наклона секции	0°-53° спинная, 0°-37° тазобедренная, 0°-37° ножная
Нагрузка, кг	250

Схемы возможных трансформаций



МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 100 1.0.1 (КМ-09)



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №1

Односекционная, стационарная



- Ложе реечное металлическое
- Опоры оснащены пластиковыми заглушками

Длина, мм	2086
Ширина, мм	906
Высота, мм	842
Высота от пола до ложа, мм	510
Нагрузка, кг	250

Схемы возможных трансформаций



МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 100 4.0.3 (КМ-10)

Предназначена для эксплуатации в психоневрологических диспансерах
и специальных учреждениях



- Ложе выполнено из металлического листа
- Приварные планки на ножках для крепления кровати к полу
- Спинки из металлического листа
- Шесть скоб для крепления ремней

Длина, мм	2086
Ширина, мм	906
Высота, мм	842
Высота от пола до ложа, мм	450
Нагрузка, кг	250

МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МВ

БАЗА №2

Механические кровати

БАЗА №2


ТИП РЕГУЛИРОВКИ СЕКЦИЙ

- 0 Без регулировки
- 2 Винтовой привод
- 3 Гидропривод **


КОЛИЧЕСТВО ФУНКЦИЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛОЖЕ





0 стационарное ложе



1 секция спины



3 спина+бедро+ноги



4 спина+бедро+ноги+высота

ТИП ЛОЖЕ



1 Реечное металлическое



2 Перфорированный лист

КОЛЁСА

0 Без колёс



1 Колёса



СПИНКИ

2 Металлические



5 Пластиковые



МВ 234.1.1.5


250 КГ



БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



Металлические



Реечные алюминиевые



Реечные стальные

Примечания:

- * - только для винтового привода
- ** - регулировка подъема гидроприводом, секций ложе винтовым приводом

МВ 234.1.1.5

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ КМ-34

Четырёхсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №2

- Ложе выполнено из металлических реек
- Усиленные петли соединения секций
- Регулировка спинной, тазобедренной секции и высоты подъёма с помощью винтового механизма
- Регулировка ножной секции с использованием механизма «Rastomat»
- Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика со скруглёнными атравматическими краями и углами
- Боковые реечные алюминиевые ограждения
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 мм, включая 2 колеса с тормозным устройством
- Ударопрочные пластиковые ограничительные бамперы



Ложе реечное
металлическое
с ограничителем
матраса




Ручка регулировки
положения



Спинки кровати
пластиковые

Длина, мм	2235
Ширина, мм	994
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	485-830
Угол наклона секции	0-80° спинная, 0-55° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

Схемы возможных трансформаций



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 234 1.1.5 (КМ-11)

Четырёхсекционная с гидроприводом




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- Ложе выполнено из металлических реек
- Усиленные петли соединения секций
- Регулировка спинной и тазобедренной секции с помощью винтовых механизмов
- Регулировка ножной секции с использованием механизма «Rastomat»
- Регулировка высоты ложа с помощью гидропривода
- Быстросъёмные спинки из износостойкого ударопрочного пластика со скруглёнными атравматическими краями и углами
- Боковые складные ограждения
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 мм, включая 2 колеса с тормозным устройством
- Ударопрочные пластиковые ограничительные бамперы
- Пластиковые ограничители подматрачных рам




Боковые ограждения
реечные стальные



Ложе реечное
металлическое
с ограничителем
матраса

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2235
Ширина, мм	1035
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	525-870
Угол наклона секции	0-70° спинная, 0-40° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 223 2.1.2 (КМ-04)

Четырёхсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №2

- Ложе из перфорированного металлического листа
- Усиленные петли соединения секций
- Регулировка спинной и тазобедренной секции с помощью винтового механизма
- Регулировка ножной секции с использованием механизма «Rastomat»
- Дискретная регулировка положения ножной секции при помощи пары механизмов «Rastomat»
- Металлические спинки с резиновыми ограничительными бамперами 100 мм
- Пластиковые ограничители подматрасных рам



Спинки кровати
металлические




Ложе
перфорированное
с ограничителем
матраса



Колёсная
опора

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2231
Ширина, мм	972
Угол наклона секции	0-70° спинная, 0-40° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 223 1.1.5 (КМ-05)

Четырёхсекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- Ложе из металлических реек
- Усиленные петли соединения секций
- Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций
- Механизм «Rastomat» для регулировки ножной секции
- Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с атравматическими краями
- Боковые реечные алюминиевые ограждения
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 мм, 2 с тормозом
- Пластиковые ограничители и ударопрочные бамперы





нагрузка
на кровать




работа без
электросети



жесткая
конструкция

БАЗА №2




Ручка регулировки
положения



Ложe реечное
металлическое
с ограничителем
матраса




Спинки кровати
пластиковые



Боковые ограждения
реечные
алюминиевые

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2235
Ширина, мм	994
Угол наклона секций	0-70° спинная, 0-40° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 221 1.1.5 (КМ-02)

Двухсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- Ложе выполнено из металлических реек
- Винтовая регулировка спинной секции
- Каркас из профильной трубы с эпоксидно-порошковым покрытием
- Защитные ударопрочные пластиковые бамперы
- Быстросъёмные спинки из износостойчивого ударопрочного пластика с атравматическими краями
- Четыре самоориентирующихся колеса 125 мм, включая 2 с тормозным устройством
- Пластиковые ограничители подматрачных рам




Ложе реечное
металлическое с
ограничителем
матраса



Боковые
ограждения реечные
алюминиевые

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2235
Ширина, мм	994
Угол наклона спинной секции	0°-70°
Нагрузка, кг	250

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 200 1.0.5 (КМ-06)



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №2

Односекционная, стационарная

- Ложе выполнено из металлических реек
- Каркас из профильной трубы с эпоксидно-порошковым покрытием
- Защитные ударопрочные пластиковые бамперы
- Быстросъёмные спинки из износостойчивого ударопрочного пластика с атравматическими краями и углами
- Пластиковые ограничители подматрасной рамы
- Опоры оснащены пластиковыми заглушками



Ложе реечное
металлическое с
ограничителем
матраса



Спинки кровати
пластиковые

Схемы возможных трансформаций



Длина, мм	2235
Ширина, мм	960
Нагрузка, кг	250

ОПЦИИ НА КРОВАТИ



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1




1045-1785

MBS-01 (KM MSH-2) Медицинский штатив

- MBS-01: 2 флаконодержателя (внутренний диаметр 90 мм, внешний 45 мм, и два крючка для инфузионных пакетов)

Высота, мм	1045-1785
Ширина, мм	266
Глубина, мм	192



1075-1815

MBP-03 (KM MSH-1) Медицинский штатив

- MBP-03: 2 флаконодержателя (внутренний диаметр верхний 90 мм, нижний 45 мм) и 2 крючка для инфузионных пакетов

Высота, мм	1075-1815
Ширина, мм	251
Глубина, мм	92

MBV-01 (KM) Подставка для судна



Высота, мм	70
Ширина, мм	610
Глубина, мм	344

- предназначена для размещения судна или обуви
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска; устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания



НПВ 8242 Матрас с чехлом



Высота, мм	2000
Ширина, мм	900
Глубина, мм	100

- матрас с наполнителем пенополиуретан эластичный, плотность 20 кг/м³
- специальные выемки – штробы, нанесенные с одной стороны полотна наполнителя, на равном расстоянии друг от друга, делают матрас универсальным для многофункциональных кроватей, закрывается на молнию
- можно стирать, кипятить, гладить, обрабатывать любыми дезсредствами, кроме хлора и альдегид содержащих (методом орошения и протирки внешней стороны чехла). Выдерживает температурную обработку (сухую и влажную) до 95 °C



НПВ 8245 Матрас с чехлом



Высота, мм	2000
Ширина, мм	900
Глубина, мм	140

ОПЦИИ НА КРОВАТИ




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

МВА-03 (КМ 1) Боковые ограждения



Складные Алюминиевые
(пара)

- фиксация в 2-х положениях

Длина, мм	1253
Высота, мм	353

MBS-02 (КМ 2) Боковые ограждения



Складные стальные
(пара)

- фиксация в 2-х положения

Длина, мм	1645
Высота, мм	509

МВМ-06 (КМ 3) Боковые ограждения



Опускающиеся стальные
(пара)

- фиксация в 2-х положениях

Длина, мм	1242
Высота, мм	410

МВ Столик надкроватный*

- столик выполнен из пластика светло-серого цвета
- поверхность стола прямая для устойчивого положения посуды с едой или медикаментов.
- конструкция столика позволяет обрабатывать его всеми дезинфицирующими средствами

* устанавливается только на боковые ограждения МВА-03 (КМ1) и МВМ-06 (КМ3)



Штанга для подвесных опор

- покрытие износостойкое, цвет белый
- выдерживает нагрузку 100 кг



МВР-01 (МД 2) МД 1

Высота, мм	1270
Ширина, мм	570
Глубина, мм	38

Рама балканского

- шаг регулировки продольной штанги 150 мм
- покрытие износостойкое, цвет белый
- выдерживает нагрузку 100 кг




МВФ-01 (КМ Н) КМ

Высота, мм	1400
Ширина, мм	2191
Глубина, мм	56

ТАБЛИЦА ОПЦИЙ ДЛЯ КРОВАТЕЙ

Модель	Ограждения боковые			Штанга для ручных опор		Рама Балканского		Штатив МБР-03 КМ-МШ-1)/ МБС-01 (КМ МШ-2)	Подставка для судна МВУ-01 (КМ)	Матрас с чехлом НПВ 8242/8245	Столик надкроватьный МВ*
	МВА-03 (КМ 1)	МБС-02 (КМ 2)	МБМ-06 (КМ 3)	МД1	МБР-01 (МД 2)	МБФ-01 (КМ Н)	КМ				
МВ 111.1.0.1 (КМ-01)	+	+	+	+			+			+	
МВ 221.1.1.5 (КМ-02)	+	+	+		+	+		+	+	+	+
МВ 113.1.1.2 (КМ-03)	+	+	+	+			+			+	
МВ 223.2.1.2 (КМ-04)	+	+	+		+	+		+	+	+	
МВ 223.2.1.5 (КМ-05)	+	+	+		+	+		+	+	+	+
МВ 200.1.0.5 (КМ-06)	+	+	+		+	+		+	+	+	
МВ 100.1.0.1 (КМ-09)	+	+	+	+			+			+	
МВ 100.4.0.3 (КМ-10)	+	+	+							+	
МВ 234.1.1.5 (КМ-11)	+	+	+		+	+		+		+	
МВ 93	+	+	+		+	+		+	+	+	+
МВ 93.1	+	+	+		+	+		+		+	
МВ 95					+			+		+	
МВ 95.1					+			+		+	
МВ 95.2					+			+		+	
МВ 95.3					+			+		+	
МВ 95.4					+			+		+	
МВ 95.5					+			+		+	

* Столик надкроватьный может также устанавливаться на любую кровать, с установленными ограждениями МВА-03 и МБМ-06



КРОВАТЬ АДАПТАЦИОННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ С ТУАЛЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ МВН

Девятисекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- Ложе из перфорированного металлического листа
- Девять регулируемых секций
- Функции подъёма: спины и головы, ног, бедра, голени
- Функция «кардио-кресло»
- Функция боковое переворачивание с помощью вращения червячного привода
- Туалетное устройство
- Четыре самоориентирующихся закрытых колеса 125 мм, 2 с индивидуальными тормозами
- Максимальная распределённая нагрузка — 250 кг
- Стандартное оснащение: ванночка для мытья головы со сливом, пластиковое судно, матрас
- Опции: медицинский штатив MBS-01, MBP-03; штанга для подвески ручных опор MBR-01; надкроватный столик MB



Ручка регулировки
положения



Спинки кровати из ЛДСП,
цвет вяз натуральный



Ванночка для мытья
головы со сливом



Судно
пластиковое

Размеры ДхШхВ, мм	2160х990х860
Высота от пола до ложа, мм	500
Размер ложа, мм	1985х900
Угол наклона секции	0-75° спинная 0-65° тазобедренная (нижнее положение) 0-30° тазобедренная (верхнее положение) 0-12° подъем бедра 0-35° подъем секции при боковом переворачивании
Нагрузка, кг	250

Схемы возможных трансформаций



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАЛАТ



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Мебель для больничных палат создаётся с учётом строгих требований к прочности и износостойкости. В отличие от обычной домашней мебели, она рассчитана на интенсивную эксплуатацию и допускается к использованию только после получения регистрационного удостоверения.

- Изготовлена из стали толщиной 0,8 мм и высококачественного ЛДСП 16 мм
- Лазерная кромка 2 мм с полимерным слоем обеспечивает эффект нулевого шва, повышенную влагостойкость и термостойкость фасадов
- Устойчива к повышенной влажности, перепадам температуры и механическим повреждениям
- Лёгкий уход: допускается использование стандартных дезинфицирующих средств для влажной уборки
- Эстетичный внешний вид и длительный срок службы



ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МД ТП



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- Тумбы оборудованы колесами из немаркой серой резины, два передних снабжены стопором
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих



Ящик на телескопических
направляющих с доводчиком



Два передних
колёса со стопором



МД ТП-6

Высота, мм	718
Ширина, мм	423
Глубина, мм	496



МД ТП-7

Высота, мм	718
Ширина, мм	423
Глубина, мм	496



МД ТП-8

Высота, мм	718
Ширина, мм	423
Глубина, мм	496



МД ТП-9

- Тумба с поворотным столиком (угол поворота столика 360°). Верхнее отделение – выдвижной ящик с телескопическими направляющими; нижнее отделение с дверцей и полкой. Колёса из немаркой серой резины

Высота, мм	860 (1150)**
Ширина, мм	650
Глубина, мм	490

Цвет
каркаса:



RAL 9003*

Цвет
фасадов
и топов:



Белое дерево
(базовый)



Вяз натуральный
(под заказ)



Темный орех
(под заказ)



Бензин
(под заказ)



Бирюзовый
(под заказ)

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
** Высота с максимально поднятым столиком

СТОЛЫ ПАЛАТНЫЕ MF TH, МД SPN СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ МД SP N



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Предназначены для обустройства комнат пациентов в больницах, стационарах, клиниках и других медучреждениях. Способствует рациональному использованию площади и созданию комфортных условий для питания, чтения, работы на мобильных устройствах.

- Жесткий металлический каркас из стального профиля. Опоры изготовлены из круглой трубы диаметром 51 мм, толщина металла 1,5 мм
- Столешница выполнена из ламинированной ЛДСП, толщина 16 мм или 25 мм, лазерная кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем, обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкость и термостойкость элементов из ЛДСП

MF TH-85.16S



MF TH-85.25S



Высота, мм	741
Ширина, мм	850
Глубина, мм	750

Высота, мм	750
Ширина, мм	850
Глубина, мм	750

Цвет каркаса:  RAL 9003* (базовый)  RAL 9007* Цвет ЛДСП столешницы:  Белое дерево (базовый)  Белый  Голубой

МД SP N Стол прикроватный



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



Цвет каркаса:  RAL 9003*

Высота, мм	795-1148
Ширина, мм	705
Глубина, мм	408
Нагрузка, кг	20

- Телескопическая стойка с механической регулировкой высоты и фиксацией зажимным винтом
- Две столешницы из ЛДСП толщиной 16 мм, одна поворотная, с бортиками высотой 5 мм по периметру
- Четыре колёсные опоры из немаркой серой резины 50 мм, два колеса с тормозным стопором

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

MF LH



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Предназначены для хранения рабочей и личной одежды и вещей в больницах, родильных домах, лечебных стационарах и других помещениях.

- Каркас шкафов из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм, соединение эксцентриковыми стяжками обеспечивает высокую жёсткость конструкции
- Задняя стенка и фасады из ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой 2 мм и полимерным слоем для эффекта «нулевого шва», влагостойкости и термостойкости
- Эргономичные металлические ручки дверей
- Двери с углом открывания 110°, плавный и бесшумный ход; петли выдерживают не менее 80000 циклов
- Полки толщиной 16 мм на мебельных полкодержателях, нагрузка до 30 кг
- Опоры с регулировкой высоты 100–130 мм

MF LH-1 1940.1



Цвет
каркаса:



Белый

Цвет
дверей:



Белое
дерево
(базовый)



Белый



Голубой

MF LH-2 1980



Модель	Размеры внешние ВхШхГ, мм	Комплектация
Шкаф для одежды MF LH-1 1940.1	1926x400x550	5 полок
Шкаф для одежды MF LH-2 1980 белый (цоколь)	1926x800x550	Вертикальная перегородка. Верхняя несъемная полка, на всю ширину шкафа, в одном отделении 4 полки (3 съемные), во втором отделении несъемная 1 полка для обуви, перекладина для вешалок
Шкаф для одежды MF LH-2 1980 голубой (хром. опоры)	1926x800x550	
Шкаф для одежды MF LH-2 1980 белое дерево (хром. опоры)	1926x800x550	

МЕДИЦИНСКИЕ ШТАТИВЫ



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Медицинские передвижные штативы предназначены для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур. Сборно-разборная конструкция, включающая стойку с флакодержателями или крючками, устойчивое основание и колёсные опоры.

- Стойка выполнена из стальной трубы
- Лучи основания из полиамида, сборно-разборное основание
- Пластиковые колеса диаметром 50 мм
- Номинальная нагрузка до 10 кг

Цвет
каркаса:



RAL 9003*



**MDP-01
(КМ ШДВ)**
Медицинский
штатив



2 флаконо-держателя
(внутренний верхний
диаметр – 90 мм, нижний
– 45 мм) и 2 крючка для
инфузионных пакетов

Высота, мм	1190-1900
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592
Нагрузка, кг	10
Вес, кг	2



**MDS-01
(КМ ШДВ-1)**
Медицинский
штатив



2 держателя
(внутренний диаметр
колец – 90 мм,
нижних – 45 мм)

Высота, мм	1130-1810
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592
Нагрузка, кг	10
Вес, кг	2.3



Флаконодержатели




- сборно-разборная конструкция
- упаковка гофрокартон


* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул:	Наименование	Габариты упаковки (ШхГхВ), мм	Кол-во мест, шт.	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг
МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ СЕРИИ КМ					
S26599100102	Кровать МВ 111 1.0.1 (КМ-01)	2060x935x125	1	34	30
S26599100202	Кровать МВ 221 1.1.5 (КМ-02)	2200x1040x180 / 980x570x120	2	65 / 8	70
S26599100302	Кровать МВ 113 1.1.2 (КМ-03)	2060x935x135	1	59	55
S26599100402	Кровать МВ 223 2.1.2 (КМ-04)	2210x1045x180 / 960x570x135	2	68 / 7	75
S26599100502	Кровать МВ 223 1.1.5 (КМ-05)	2200x1030x180 / 955x570x135	2	66 / 8	70
S26599100602	Кровать МВ 200 1.0.5 (КМ-06)	2210x970x150 / 980x570x120	2	41 / 7	45
S26599100902	Кровать МВ 100 1.0.1 (КМ-09)	2035x945x140	1	37	35
S26599101002	Кровать МВ 100 4.0.3 (КМ-10)	2035x940x140	1	47	45
S26599101102	Кровать МВ 234 1.1.5 (КМ-11)	2320x1210x800	1	170	115
S26599100802	Кровать МВ 224.1.1.5 (КМ-34)	2250x1040x400	1	118	106
S26599100702	Кровать серии МВ 93	2120x1025x210	1	66 / 9	70
S26599451000	Кровать серии МВ 95	2320x1210x800	1	217	129
ОПЦИИ НА КРОВАТИ СЕРИИ КМ					
S26599102802	Штанга для подвески ручных опор МД 1	1330x590x50	1	4.7	4.4
S26599102301	Ограждения боковые МВА-03 (КМ 1)	1530x150x65	1	6.5	5
S26599102303	Ограждения боковые МВС-02 (КМ 2)	1770x300x9,5	1	14	12.4
S26599102302	Ограждения боковые МВМ-06 (КМ 3)	1030x380x30	1	5.5	5
S26599102002	Рама Балканского МВФ-01 (КМ Н)	2250x250x90	1	12.1	11.5
S26599102602	Подставка для судна МВВ-01 (КМ)	620x400x40	1	2.8	2.5
S26599102200	Штатив медицинский МВС-01 (КМ МШ-2)	1100x250x95	1	1.7	1.3
S26599102702	Штатив медицинский МВР-03 (КМ МШ-1)	1050x200x200	1	2	1.6
ТУМБЫ ПАЛАТНЫЕ ИЗ ЛДСП МД ТП					
S26199404601	Тумба палатная МД ТП-6	420x490x720	1	20	18,6
S26199404701	Тумба палатная МД ТП-7	420x490x720	1	16	15,8
S26199404801	Тумба палатная МД ТП-8	420x490x720	1	26	21,4
МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛДСП					
S39399101401	Шкаф для одежды MF LH-2 1880	1830x565x110 / 800x585x100	2	51/21	67
S39399101501	Шкаф для одежды MF LH-2 1980 белый	1850x575x95 / 1990x440x110 / 820x525x90	3	44/44.4/4.2	86
S39399101507	Шкаф для одежды MF LH-2 1980 голубой	1850x575x95 / 1990x440x110 / 820x525x90	3	44/44.4/4.2	83
S39399101585	Шкаф для одежды MF LH-2 белое дерево	1850x575x95 / 1990x440x110 / 820x525x90	3	44/44.4/4.2	83
S39399101601	Шкаф для палат MF LH -1 1940	2015x565x75	1	41,3	39,6
S39399101602	Шкаф для палат MF LH-1 1940.1	2015x565x90	1	46,7	45,4




WWW.SAFE.RU



WWW.HILFE.RU

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ
И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



РЕДАКЦИЯ: НОЯБРЬ 2025 г.