HILFE



МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

2026

WWW.HILFE.RU

НАША ПРОДУКЦИЯ И СЕРВИС

Hilfe в переводе с немецкого означает «помощь». Мы создаём медицинскую мебель, которая облегчает работу врачей и персонала, а пациенты чувствуют себя комфортно и безопасно в процессе ожидания приема врача, при осмотре и во время лечебных процедур.

В производстве используются современные материалы и технологии обработки металла, пластика и ЛДСП, что гарантирует прочность, функциональность и долговечность изделий. За визуальной лёгкостью конструкций стоит надёжность и баланс, а покрытия и обивка отвечают требованиям гигиеничности, износостойкости и простоты ухода.

Вся продукция Hilfe сертифицирована в соответствии с государственными стандартами.

Мы предоставляем сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт нашей продукции.

Мы можем доставить и установить вашу новую мебель в любую точку нашей страны, используя наши собственные транспортные средства и обученных монтажников.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

HILFE

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2-3
ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ серии МД 1	5
ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ серии МД 1	6
ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ серии МД 2	7
ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ серии МД 2	8
ШКАФЫ С ФАСАДАМИ ЛДСП серии МД 1 ШМ/ МД 2 ШМ	9
ШКАФЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИНВЕНТАРЯ (ЛОКЕРЫ) серии МД 1 ШМ	10
ШКАФЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ серии МД 2 ШМ	11
ТЕЛЕЖКА-КАТАЛКА С ПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ серии АТ 100	12
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ серии МД ТБЛ-02/ МД ТБЛ-03	14
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ серии МД ТБЛ/ МД ТБЛ-01	16
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ серии МД ТБН	17
МЕДИЦИНСКИЕ КУШЕТКИ серии МД КС	18
БАНКЕТКИ серии МД Б / МД БС	19
МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ серии МД SM / МД SP N	21
МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ серии МД SP / МД SM N	22
МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ серии МД СХ / МД SM N	23
МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ серии МД ТП	24
ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ФАСАДАМИ ЛДСП серии МД ТП	26
СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ серии MF TD	27
МЕДИЦИНСКИЕ ШТАТИВЫ серии КМ ШДВ	28
АПТЕЧКИ серии AMD	28
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ серии Н40 ГП-40-01/ОХ / Н80 ГП-80-01/ОХ	29
СЕЙФЫ-ТЕРМОСТАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ полупроводникового типа серии TS	30
МЕДИЦИНСКИЕ СТЕЛЛАЖИ серии СТМ MS	31
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	32

О КОМПАНИИ

ПРОМЕТ СЕГОДНЯ:

Крупнейший российский производитель и дистрибьютор сейфов, металлической офисной, медицинской и производственной мебели, металлических дверей, автоматических систем хранения и электронных замков. Работает на рынках России и 65 стран мира.

НАША МИССИЯ И ЦЕЛЬ:

Сохранять ценности и создавать порядок путем предоставления товаров и услуг высшего качества. Поддерживать лидерство на рынках России, Белоруссии и южных соседей. Расширение экспорта. Освоение новых направлений.
Идти в ногу с современными технологиями и эффективными решениями. Наши продукты не только железо, но и идеи.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО:

Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества. Система менеджмента качества Промет сертифицирована по стандарту ISO 9001 с сентября 2001 года.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Долговременные отношения с клиентами и партнерами. Гибкое, высокотехнологичное производство. Постоянная работа с инновациями. Применение системы бережливого производства с учетом лучших практик KAIZEN. Умение создавать, производить, и продавать новые продукты. Улучшение свойств материалов на базе разработок собственных подразделений НИОКР.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

ПРОМЕТ

История компании Промет – это яркие победы, упорный труд, преодоление кризисов и трудностей, которые сделали нас только сильнее.

Мы многого добились – это не только признание компании на рынке, но и успех наших партнеров. Сейчас Промет – это обширная дилерская сеть, лучшие профессионалы, современное оборудование и четко налаженные процессы.

- 40 ФИЛИАЛОВ В РОССИИ
- 9 ОФИСОВ ЗА РУБЕЖОМ
- 3 ЗАВОДА В РФ
- ЭКСПОРТ В 65 СТРАН МИРА
- 5500 ПОЗИЦИЙ ПРОДУКЦИИ
- БОЛЕЕ 3500 РАБОЧИХ МЕСТ

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ

Серия: МД 1 / МД 2

Шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Серия: МД 1

- Прочная конструкция шкафов из высококачественной листовой стали с металлическими или стеклянными дверцами
- Металлические двери оснащены ключевым замком HILFE
- Стеклянные двери оборудованы магнитными защёлками для надёжной фиксации
- В комплекте 4 полки, нагрузка: на металлическую полку — 30 кг, на стеклянную — 10 кг
- Регулируемые по высоте опоры (100–130 мм)
- Сборно-разборная конструкция, поставляется в разобранном виде

Базовый цвет: белый — RAL 9003*

Опция: окрас дверей в другие цвета из палитры производителя — RAL 710-1* — RAL 610-1*

МД 1 1650 SS/SG

Высота, мм	1655/1755***
Ширина, мм	500
Глубина, мм	320

МД 1 1657 SS/SG

Высота, мм	1655/1755***
Ширина, мм	570
Глубина, мм	320

МД 1 1760 SS/SG

Высота, мм	1750/1850***
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400

Силиконовый полкодержатель для стеклянных полок

Регулируемые опоры

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
** Модификация: SS - верхняя дверь - метал, SG - верхняя дверь - стекло *** Высота с установленными опорами

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД 1

ОПЦИЯ: УСТАНОВКА ТРЕЙЗЕРА

МД 1 1650

- Модель трейзера МД 1 1650 можно установить в любой шкаф серии МД. Трейзер устанавливается только на металлическую полку

МД 1 1760R

- В верхнем отделении две металлические полки
- В нижнем отделении две металлические полки

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400

МД 1 1760 R-1

- В верхнем отделении две металлические полки
- В нижнем отделении одна металлическая полка и ящик на телескопических направляющих

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400

* Высота с установленными опорами

ШКАФЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ

Серия: МД 2

- Прочная конструкция шкафов из высококачественной листовой стали с металлическими или стеклянными дверцами
- Металлические двери оснащены ключевым замком HILFE
- Стеклянные двери оборудованы магнитными защёлками для надёжной фиксации
- В комплекте 4 полки, нагрузка: на металлическую полку — 30 кг, на стеклянную — 10 кг
- Регулируемые по высоте опоры (100–130 мм)
- Сборно-разборная конструкция, поставляется в разобранном виде

Базовый цвет: белый — RAL 9003*

Опция: окрас дверей в другие цвета из палитры производителя — RAL 710-1* — RAL 610-1*

МД 2 1670 SS/SG

Высота, мм	1655/1755***
Ширина, мм	700
Глубина, мм	320

МД 2 1780 SS/SG

Высота, мм	1750/1850***
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
** Модификация: SS - верхняя дверь - метал, SG - верхняя дверь - стекло *** Высота с установленными опорами

ШКАФЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ

Серия: МД 2

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

ОПЦИЯ: УСТАНОВКА ТРЕЙЗЕРА

Регулируемые опоры

МД 1 1650

- Модель трейзера МД 1 1650 можно установить в любой шкаф серии МД. Трейзер устанавливается только на металлическую полку

МД 2 1670

- Модель трейзера МД 2 1670 может быть установлен только в двустворчатые шкафы (на металлическую полку), кроме нижнего отделения МД 2 1780 R-5

МД2 1780R

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400

МД 2 1780 R-1

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400

МД 2 1780 R-5

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400

* Высота с установленными опорами

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ФАСАДАМИ ИЗ ЛДСП

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД 1

- Жёсткая и надёжная конструкция, корпус из стали толщиной 0,8 мм
- Фасады из ЛДСП толщиной 16 мм с лазерной кромкой 2 мм для эффекта «нулевого шва», повышенной влагостойкости и термостойкости
- Верхнее отделение со стеклянными дверцами в алюминиевой рамке и двумя стеклянными полками
- Оснащены ключевыми замками Hilfe
- Установлены на опоры с регулировкой высоты 100-130 мм
- Опция: установка трейзера

Ящик на телескопических направляющих с доводчиком

Регулируемые опоры

Цвет фасадов и топов:
Белое дерево (базовый)
Вяз наруральный*
Темный орех*
Бензин*
Бирюзовый*

Цвет каркаса: RAL 9003 белый гигиенически безопасное, карозийно-устойчивое порошковое покрытие

МД 1 ШМ-SSD

Высота, мм	1750/1847**
Ширина, мм	600
Глубина, мм	403

МД 2 ШМ-SSK

Высота, мм	1750/1847**
Ширина, мм	800
Глубина, мм	403

МД 2 ШМ-SSR

Высота, мм	1750/1847**
Ширина, мм	800
Глубина, мм	403

* Под заказ
**** Высота с установленными опорами

ШКАФЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИНВЕНТАРЯ (ЛОКЕРЫ)

Серия: МД 1

- Усиленная жёсткая конструкция из высококачественной листовой стали
- Металлические двери с вентиляционными отверстиями
- Ключевые замки HILFE (2000 комбинаций)
- Регулируемые по высоте опоры (100–130 мм)
- Сборно-разборная конструкция, поставляется в разобранном виде

Регулируемые опоры

МД 1 ШМ-SS

Пластиковый крючок на двери

Держатель для швабры

Штанга, крючки

Высота, мм	1830/1860*
Ширина, мм	500
Глубина, мм	500

* Высота с установленными опорами

ШКАФЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД 2

Базовый цвет: белый — RAL 9003*

Опция: окрас дверей в другие цвета из палитры производителя — RAL 710-1* — RAL 610-1*

Регулируемые опоры

МД 2 ШМ SS

- Возможность смены стороны открывания. Вентиляционные отверстия, полка, перекладина для плечиков, крючки

Высота, мм	1830/1890**
Ширина, мм	600
Глубина, мм	500

МД 2 ШМ

- 6 полок
- штанга для одежды

Высота, мм	1830
Ширина, мм	918
Глубина, мм	461

Пластиковый крючок на двери

Ригельная система запирания



Вентиляционные отверстия

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов

** Высота с установленными опорами

HILFE

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: АТК / АТП

- Материал конструкции — алюминиевый сплав
- Четырёхсекционное ложе
- Самоориентирующиеся колёса со стороны ног с блокировкой и однонаправленные со стороны головы
- Опоры автоматически раскладываются при извлечении из автомобиля
- Четыре телескопические ручки с фиксацией в трёх положениях
- Складывающиеся боковые поручни с фиксатором
- Ограничитель для ног
- Диаметр колёс 200 мм

АТК 100
Тележка-каталка

АТП 100
Приёмное устройство

Интеграция в автомобили категории А, В, С

Ловушка безопасности

Самоориентирующиеся колеса с блокировкой Ø200 мм

Регулировка ножной секции в 3 положениях

Регулировка спинной секции в 5 положениях

4 телескопические ручки с фиксацией в трех положениях

Общие габариты тележеки-каталки в разложенном состоянии, ДхШхВ, мм	1930x575x925
Размер носилок, ДхШхВ, мм	1970x600x370
Нагрузка на тележку, кг	255
Ложе	4-х секционное
Угол наклона спинной секции	0-80°
Угол наклона ножной секции	0-30°
Тип колес	2 самоориентирующихся со стопором, 2 однонаправленные

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД

Медицинская тележка ТБЛ-02 / ТБЛ-03 с гидроприводом для регулировки высоты и положений Тренделенбург/Антитренделенбург, предназначена для перемещения пациентов внутри больничных помещений

- Головная секция ложа регулируется газовыми пружинами от 0° до 70°
- Высота ложа регулируется с помощью гидропривода
- Поворотные самоориентирующиеся колёса Ø200 мм из немаркой серой резины, два колеса с индивидуальным тормозом
- Два боковых складывающихся ограждения
- Обивка из полумягкой искусственной кожи, устойчивая к истиранию и дезинфицирующим средствам
- Штатив для вливаний
- Держатель газового баллона

Противоударные бамперы с 4-х сторон

ТЕЛЕЖКА МД ТБЛ-02/ МД ТБЛ-03

Цвет каркаса:		Доп. цвета обивки:***	800	801	739	710
	RAL 7038*		серый	темно-серый	голубой	салатовый
Цвета обивки:**	730		740	740	735	739
	синий базовый цвет		слоновая кость	белый	оранжевый	бирюзовый

Высота до ложа, мм	560-1020*****
Ширина, мм	760/700
Длина, мм	2150****
Нагрузка, кг	200
Углы Тренделенбурга/ антиТренделенбурга	25°/20°
Углы наклона подголовников и спинной секции	0-70°

Высота до ложа, мм	560-1020*****
Ширина, мм	760/700
Длина, мм	2150****
Нагрузка, кг	200
Углы Тренделенбурга/ антиТренделенбурга	25°/20°
Углы наклона подголовников и спинной секции	0-70°

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
** Обивка: искусственная кожа полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств *** Под заказ
**** Габаритный размер (с учетом бамперов или ограждений, выдвинутых ручек и т.п.).
***** Высота до ложа указана в диапазоне от минимального нижнего до максимального верхнего положения.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Серия: МД

Цвет каркаса: RAL 7038*

Цвета обивки:** Синий (базовый)

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

ТЕЛЕЖКА МД ТБЛ

- Каркас – стальные трубы квадратного сечения
- Мягкий двухсекционный лежак, состоящий из ложа и подголовника, выполнен из ДСП 16 мм с поролоном 20 мм
- Головная секция ложа регулируется механизмом «Rastomat» от 0° до 45°
- Два боковых опускающиеся ограждения
- Обивка из полумягкой синей искусственной кожи, устойчивая к истиранию и дезинфицирующим средствам

Противоударные бамперы с 4-х сторон

Высота, мм	850(1130**)
Ширина, мм	770
Глубина, мм	2140
Угол наклона подголовника	0-45°
Нагрузка, кг	180

ТЕЛЕЖКА МД ТБЛ-01

- Каркас – стальные трубы прямоугольного сечения
- Мягкий двухсекционный лежак, состоящий из ложа и подголовника, выполнен из ДСП 16 мм с поролоном 40 мм
- Головная секция ложа регулируется механизмом «Rastomat» от 0° до 45°
- Высота ложа регулируется гидроприводом в диапазоне 520–840 мм
- Два боковых складывающихся ограждения
- Обивка из полумягкой синей искусственной кожи, устойчивая к истиранию и дезинфицирующим средствам

Противоударные бамперы с 4-х сторон

Высота, мм	505(840***)/815(1150***)
Ширина, мм	760
Глубина, мм	2150
Угол наклона подголовника	0-45°
Нагрузка, кг	200

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
** Дополнительные цвета обивки см. на стр. 15
*** Высота тележки с поднятыми ограждениями

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Серия: МД

Цвет носилок: RAL 5015*

ТЕЛЕЖКА МД ТБН

- Каркас выполнен из стальных труб квадратного сечения, усилен диагональными стойками
- Съемные носилки изготовлены из стальных труб круглого сечения и оснащены эргономичными резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками
- Ложе тележки двухсекционное, изготовлено из металлического листа, имеет вогнутую форму для удобного размещения пациента
- Головная секция регулируется по углу наклона с помощью надежного ступенчатого механизма «Rastomat» от 0° до 45°.
- Каркас и ложе покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию всех видов медицинских дезинфицирующих и моющих средств
- Поворотные, самоориентирующиеся колеса диаметром 200 мм, из немаркой серой резины, два колеса с индивидуальным тормозным устройством

Высота, мм	820**
Ширина, мм	705
Глубина, мм	2170
Угол наклона подголовника	0-45°
Нагрузка, кг	180

МАТРАС НПВ 2513

***ОПЦИЯ:** матрас НПВ 2513 в съемном чехле из винилискожи

- Двухсекционный матрац с наполнителем в съёмном чехле из винилискожи
- Наполнитель — эластичный пенополиуретан плотностью 20 кг/м^3, надёжно фиксируется липучками
- Чехол полностью водонепроницаемый, устойчив к гидролизу, крови, разрыву и трению
- Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами методом орошения и протирки внешней стороны чехла

Высота, мм	20
Ширина, мм	620
Глубина, мм	1810

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов ** Высота от пола до лежака

МЕДИЦИНСКИЕ КУШЕТКИ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД ТБЛ

Цвета обивки:*

- Слоновая кость (740) (Базовый)
- Оранжевый (735)**
- Салатовый (710)**
- Бирюзовый (739)*
- Голубой (878)**
- Синий (730)**
- Белый (755)**
- Серый (800)*
- Темно-серый (801)**

МД КС



Цвет каркаса: RAL 9003 ***

- Двухсекционный лежак кушетки, состоит из ложа и подголовника, выполнен из ДСП 16 мм с поролоном 20 мм
- Головная секция регулируется с помощью механизма типа «Rastomat» или ступенчатого механизма, угол наклона от 0° до 45°

Длина, мм	1950
Ширина, мм	670
Высота, мм	560
Угол наклона подголовника	0-45°
Нагрузка, кг	180

МД КС-01/ КС-02

Цвет каркаса: RAL 9007***

- Двухсекционный лежак кушетки, состоит из ложа и подголовника, выполнен из ДСП 16 мм с поролоном 40 мм
- Головная секция регулируется с помощью механизма типа «Rastomat» или ступенчатого механизма (2 шт.), угол наклона от 0° до 40°
- Каркас изготовлен из стальных труб квадратного сечения, ножки из труб круглого сечения диаметром 57 мм

Длина, мм	1950
Ширина, мм	720
Высота, мм	560/780****
Угол наклона подголовника	0-40°
Нагрузка, кг	200/150****

*ОПЦИЯ:

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец КММ



- Возможность крепления с двух торцевых сторон кушетки МД КС-01 (рулон можно надеть только с правой стороны)
- Рулон шириной до 700 мм фиксируется винтом-барашком

* обивка: искусственная кожа полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств ** под заказ *** порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке) **** для КС-02

МЕДИЦИНСКИЕ БАНКЕТКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД Б/БС

МД Б

Цвет каркаса: RAL 9003 *

МД БС

- Каркас: стальные трубы квадратного сечения
- Сиденье изготовлено из ДСП толщиной 16 мм с настилом из поролона толщиной 20 мм углы сиденья и спинки закруглены

Длина, мм	1520
Ширина, мм	470
Высота, мм	475
Нагрузка распределённая, кг	250

Длина, мм	1520
Ширина, мм	550
Высота, мм	900
Нагрузка распределённая, кг	250

МАССАЖНЫЙ СТОЛ МТ

Серия: МТ

Цвет каркаса: RAL 9007*

Цвет обивки: слоновая кость (740) базовый цвет

- Трёхсекционный мягкий лежак массажного стола с ложем, подголовником и двумя регулируемыми опорами для рук
- Ложе из ДСП 16 мм с поролоном 40 мм (плотность 20 кг/м^3)
- Головная секция регулируется «Rastomat» от -30° до 45°
- Высота регулируется педалью и электроприводом, диапазон 625–885 мм
- Четыре регулируемые опоры с возможностью перехода на самоориентирующиеся колёса 75 мм

Длина, мм	1990
Ширина, мм	690
Высота, мм	625-885
Нагрузка, кг	170

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ

Серия: SM / SP / CX

Цвет каркаса: RAL 9003*

Манипуляционные столики предназначены для процедурных кабинетов, лабораторий, перевязочных и диагностических отделений. Они удобны для работы со стерильными изделиями, лекарственными препаратами и растворами в ампулах или флаконах, а также для перевязок, прививок и забора анализов в стационаре.

- Прочный каркас из профильной трубы квадратного сечения
- Выдвижные телескопические ящики с плавным ходом, полное использование объёма, нагрузка до 15 кг
- Цельноштампованные полки из нержавеющей стали, нагрузка до 15 кг
- Устойчивость поверхностей к ударам, сколам и дезинфекции
- Четыре самоориентирующихся колеса 50 мм из немаркой серой резины, два со стопором

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Серия: SM / SP

Опции: окраска передних панелей ящиков

RAL 610-1

RAL 710-1

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

МД SM 1

Высота, мм	960
Ширина, мм	620
Глубина, мм	450

МД SM 2

Высота, мм	960
Ширина, мм	620
Глубина, мм	450

МД SM 6

Высота, мм	960
Ширина, мм	620
Глубина, мм	450

МД SP N

Стол прикроватный

- Телескопическая стойка с механической регулировкой высоты и фиксацией зажимным винтом
- Две столешницы из ЛДСП 16 мм, одна поворотная, с бортиками 5 мм по периметру
- Четыре колёсные опоры из немаркой серой резины 50 мм, два колеса с тормозным стопором

Высота, мм	815-1160
Ширина, мм	700
Глубина, мм	420

Телескопические направляющие выдвижных ящиков

Поворотное колесо со стопором, немаркая резина

Маркировка

Цельноштампованная полка из нержавеющей стали толщиной 1 мм

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ

Серия: SM / SP / CX

Процедурные столики серии МД SP — незаменимый элемент в медицинских кабинетах. Эргономичная конструкция обеспечивает удобное размещение всех необходимых инструментов и оборудования, позволяя работать быстро и эффективно.

- Каркас выполнен из профильной трубы квадратного сечения
- Полки цельноштампованные из нержавеющей стали или ударопрочного стекла
- Поверхности устойчивы к ударам, сколам и дезинфекции при протирке
- Четыре самоориентирующихся колеса из немаркой серой резины Ø50 мм, два колеса с стопором

МД SP 2N

10 кг

Нагрузка на металлическую полку

Высота, мм	960
Ширина, мм	620
Глубина, мм	450

МД SP 2G

10 кг

Нагрузка на стеклянную полку

Высота, мм	960
Ширина, мм	650
Глубина, мм	490

МД SP 3N

Высота, мм	960
Ширина, мм	620
Глубина, мм	450

МД SP 3G

Высота, мм	960
Ширина, мм	650
Глубина, мм	490

Поворотное колесо со стопором, немаркая резина

Цельноштампованная полка из нержавеющей стали 1 мм (2N, 3N)



Цельноштампованная полка из нержавеющей стали 1 мм (2N, 3N)

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: SM / SP

Цвет каркаса: RAL 9003*



МД СХ
Стол хирургический

- Предназначен для размещения медицинского инструмента, приспособлений и другого инвентаря при проведении лечебных процедур и хирургических операций
- Полка цельноштампованная из нержавеющей стали 1 мм с бортиками
- Телескопическая стойка с механической регулировкой высоты с помощью зажимного винта с пластиковой головкой
- Поверхность устойчива к ударам, сколам и дезинфекции при протирке

Высота, мм	755-1055
Ширина, мм	560
Глубина, мм	430

МД SM N
Стол для забора крови

- Столешница выполнена из ДСП 16 мм с поролоном 20 мм
- Обивка из искусственной кожи, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- Установлен на подпятники с регулировкой высоты до 10 мм

Высота, мм	890
Ширина, мм	680
Глубина, мм	440

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

Серия: МД ТП

Подкатные прикроватные тумбы предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов. Могут использоваться для размещения медицинских инструментов, аппаратуры или как приставной элемент у стола и кровати.

- Прочная, надёжная конструкция из высококачественной стали
- Выдвижные ящики на телескопических направляющих с плавным ходом и полным выдвижением для максимального использования пространства
- Удобные колёса с усиленным креплением основания обеспечивают лёгкое перемещение и долговечность конструкции

МД ТП-2

Телескопические направляющие

Поворотное колесо со стопором

Нагрузка на верхний ящик

- Верхнее отделение – выдвижной ящик с телескопическими направляющими, нижнее отделение с дверцей и полкой. Колёса пластиковые.

Высота, мм	710
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490

МД ТП-1

- Верхнее отделение – выдвижной ящик с телескопическими направляющими, среднее отделение с дверцей; нижнее отделение - ниша. Колёса пластиковые.

Высота, мм	710
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490

МД ТП-3

- Верхнее отделение – ниша; нижнее отделение с дверкой и полкой. Колёса пластиковые.

Высота, мм	710
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490

* эпоксидно-порошковая краска, стойкая к дезинфицирующим средствам

МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: МД ТП

Цвет каркаса: RAL 9003*

Опции: окраска передних панелей ящиков RAL 610-1 RAL 710-1

Опция: установка ключевого замка HILFE (2000 комбинаций) на дверь

МД ТП-9

15 кг

Нагрузка на полку и верхний ящик

Поворотное колесо со стопором, немаркая резина

- Тумба с поворотным столиком (угол поворота столика 360°). Верхнее отделение – выдвижной ящик с телескопическими направляющими; нижнее отделение с дверцей и полкой. Колёса из немаркой серой резины, наличие 5-го колеса.

Высота, мм	860 (1150)**
Ширина, мм	650
Глубина, мм	490

Центральный ключевой замок

МД ТП-5

- Верхнее отделение – выдвижной ящик на телескопических направляющих; среднее отделение – ниша; нижнее отделение с дверцей и полкой. Колёса из немаркой серой резины.

Высота, мм	875
Ширина, мм	450
Глубина, мм	466

МД ТП-4

- Три выдвижных ящика на телескопических направляющих. Центральный ключевой замок. Колёса из немаркой серой резины.

Высота, мм	728
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490

* эпоксидно-порошковая краска, стойкая к дезинфицирующим средствам

** Высота с максимально поднятым столиком

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ФАСАДАМИ ЛДСП

Серия: МД ТП

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Подкатные прикроватные тумбы предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов. Могут использоваться для размещения медицинских инструментов, аппаратуры или как приставной элемент мебели у кровати.

- Прочный корпус из стали толщиной 0,8 мм
- Фасады и столешница из ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой 2 мм для влагостойкости и термоустойчивости
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих с плавным ходом
- Колёса из немаркой серой резины, два передних со стопором

Цвет каркаса: RAL 9003*

Цвет фасадов и топов: Белое дерево (базовый); Вяз наруральный (под заказ); Темный орех (под заказ); Бензин (под заказ); Бирюзовый (под заказ)

МД ТП-7

Высота, мм	718**
Ширина, мм	423
Глубина, мм	515

МД ТП-8

Высота, мм	718**
Ширина, мм	423
Глубина, мм	515

МД ТП-6

Высота, мм	718**
Ширина, мм	423
Глубина, мм	496

Ящик на телескопических направляющих с доводчиком

Два передних колёса со стопором

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке) ** высота с установленными колёсами

СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Серия: MF TD

Цвет каркаса: RAL 9003*

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Пеленальные столы предназначены для оснащения кабинетов, холлов и мест ожидания в детских поликлиниках и роддомах. Обеспечивают удобство при проведении гигиенических процедур, переодевании и пеленании ребёнка.

- Изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм
- Торцевые части окантованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм
- Полка для пелёнок и одежды из ЛДСП 16 мм, нагрузка до 25 кг
- В комплекте матрас толщиной 20 мм с чехлом из виниловой кожи, устойчивым к влаге и загрязнениям
- Пластиковые подпятники защищают пол от повреждений

MF TD-100.1

Высота, мм	1000
Ширина, мм	1000
Шлубина, мм	700
Комплектация	матрас

MF TD-100.2

Высота, мм	1000
Ширина, мм	1000
Шлубина, мм	700
Комплектация	матрас

MF TD 85S

Регулируемые опоры

Выступающий бортик

Цвет каркаса: RAL 9003*

- Каркас из профильной металлической трубы
- Пеленальное ложе из прочного ABS-пластика толщиной 4 мм, установлено на скрытую опорную полку из ЛДСП 16 мм
- Нижняя полка из ЛДСП 16 мм для хранения пелёнок и детской одежды, нагрузка до 25 кг
- Регулируемые по высоте подпятники (до 10 мм)
- В комплекте матрас толщиной 20 мм с чехлом из виниловой кожи, устойчивым к влаге и загрязнениям

Высота, мм	960
Ширина, мм	850
Шлубина, мм	720

* белый, гигиенически безопасное коррозийно-устойчивое порошковое покрытие

МЕДИЦИНСКИЕ ШТАТИВЫ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: MDP / ШДВ / MBS

- Стойка из прочной стальной трубы
- Основание сборно-разборное, выполнено из полиамида
- Пластиковые колёса диаметром 50 мм

Цвет каркаса: RAL 9003*

MDP-01 (КМ ШДВ)
Медицинский штатив

- 2 флаконо-держателя (внутр. верхний диаметр – 85 мм, нижний – 43 мм) и 2 крючка для инфузионных пакетов

Высота, мм	1170-2050
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592

MDS-01 (КМ ШДВ-1)
Медицинский штатив

- 2 держателя (внутренний диаметр колец – 90 мм, нижних – 45 мм)

Высота, мм	1170-2050
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592

ШДВ-2
Медицинский штатив

- 2 флаконо-держателя (внутр. верхний диаметр – 85 мм, нижний – 43 мм) и 2 крючка для инфузионных пакетов

Высота, мм	1170-2000
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592

MBS
Медицинский ширма

- каркас выполнен и снабжен устройством (крепление липучка) для соединения требуемого количества секций между собой, колеса диаметром 50 мм

Высота, мм	1800
Ширина, мм	740
Глубина, мм	510

АПТЕЧКИ

Цвет каркаса: RAL 9003*

AMD-39

Высота, мм	390
Ширина, мм	300
Глубина, мм	160

AMD-39G

Высота, мм	390
Ширина, мм	300
Глубина, мм	160

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Серия: H40 / H80

Воздушный стерилизатор предназначен для стерилизации и дезинфекции термостойких медицинских изделий сухим горячим воздухом. Обеспечивает равномерное распределение температуры и точное соблюдение заданных параметров. Подходит для учреждений с повышенными требованиями к стерилизации.

H40 ГП-40-01 / H40 ГП-40-ОХ

H80 ГП-80-01 / H80 ГП-80-ОХ

модель	габариты, мм (ВхШхГ)	камера, мм (ВхШхГ)	полки, мм (ДхШ)	масса, кг	объем, л	температура, °С	охлаждение	охлаждение, мин.
H40 ГП-40-01	525x702x469	295x550x263	547x242	30	40	220	Естественное	102
H40 ГП-40-ОХ	610x702x480	295x550x266	546x240	35,5	40	180	Принудительное	20
H80 ГП-80-01	823x702x469	588x550x266	546x240	45,7	80	220	Естественное	102
H80 ГП-80-ОХ	903x702x480	588x550x266	546x240	52,5	80	180	Принудительное	20

- Автоматическая регулировка и поддержание температуры
- Отображение режимов и параметров на цифровом дисплее
- Энергонезависимая память – до 10 программ с быстрым вызовом
- Функция отложенного старта
- Платиновый температурный датчик – высокая точность измерений
- Система защиты от перегрева
- Камера и все контактирующие элементы – из коррозионностойкой стали
- Охлаждение без подачи холодного воздуха внутрь камеры – предотвращает повторное загрязнение
- Простота подключения и эксплуатации
- Энергоэффективность, высокая надёжность

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество полок – 2
- Вид загрузки – горизонтальная
- Открывание дверей – ручное
- Способ управления – автоматический
- Количество режимов – 4
- Устройство защиты от перегрева – да
- Цифровая индикация температуры и времени – да
- Индикатор «Выгрузка» и звуковой сигнал – да
- Максимальное время выдержки – 960 минут
- Отклонение температуры стерилизации – ±3 °С
- Потребляемая мощность – 1,5 кВт
- Уровень шума – 67 дБА
- Питание: сеть 230 В, 50/60 Гц + аккумулятор; внутреннее напряжение – 24 В

Программа	Температура, °С	Время, мин.
Стерилизация 180°С	180	60
Стерилизация 160°С	160	150
Дезинфекция	120	45
Пользовательская	от 50 до 180	до 960

СЕЙФЫ-ТЕРМОСТАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ

VALBERG

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Полупроводникового типа

Цвет каркаса: RAL 9003*

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров медицинского применения, подлежащих контролю.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ	
KL	EL (ОПЦИЯ)
Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)	Кодовый электронный замок PS 610/E36 + ключевой замок KABA MAUER

TS-3/12

Для помещений 1,2,3 и 4 категории

TS-3/12

Модификация ASK 30 для мест временного хранения

TS-3/25

Для помещений 1,2,3 и 4 категории

TS-3/50

Для помещений 1,2,3 и 4 категории

TS-3/25

Модификация Fort-M 1385.3

МОДЕЛЬ	Устойчивость к взлому, класс	Термостат автономный, шт.	Емкость хранения, л			Размер внешние, мм			Комплектация			Ригель, шт.	Вес, кг
			Общая	Охлажд.	Без охлажд.	В	Ш	Г	KL	KL+ EL	Полка		
TS 3/12	3	1	12	12	-	680	510	510	1	1	-	7	136
TS 3/12 мод. ASK 30	1	1	8	8	-	410	440	380	1	1	1	4	74
TS 3/25	3	1	25	25	-	850	510	510	2	1+1	1	8	160
TS 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	2	150	2x25=50	4x25=100	1500	850	512	2	1+1	1	12	760
TS 3/50	3	1	50	50	-	1170	510	510	2	1+1	1	12	760

* эмаль белая структурированная

МЕДИЦИНСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

ПРАКТИК

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Серия: СТМ MS

Цвет каркаса: RAL 7038*

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОРМА СТ-1

- легкая сборка стеллажей с использованием болтов без гаек
- полки усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность

Пластиковый подпятник защищает от царапин



Шаг регулировки высоты полок



Профиль стойки STANDART

Нагрузка на полку

Нагрузка на стеллаж

СТМ MS 185/100Х30 (4 полки)

Единая стойка	
СТМ MS 185/100х30/40/60 (4 полки)	
Высота, мм	1850
Длина, мм	1000
Глубина, мм	300/400/600
Разборная стойка	
СТМ MS KD 160 KD/70х30 (4 полки)	
Высота, мм	1550
Длина, мм	700
Глубина, мм	300

СТМ MS 200/100Х30 (6 полок)

Единая стойка	
СТМ MS 200/100х30/40/60 (6 полок)	
Высота, мм	2000
Длина, мм	1000
Глубина, мм	300/400/600
Разборная стойка	
СТМ MS KD 185 KD/70х30 (4 полки)	
Высота, мм	1800
Длина, мм	700
Глубина, мм	300

СТМ MS 220/100Х30 (6 полок)

Единая стойка	
СТМ MS 220/100х30/40/60 (6 полок)	
Высота, мм	1850
Длина, мм	1000
Глубина, мм	300/400/600
Разборная стойка	
СТМ MS KD 200 KD/100х30/40/50/60 (4 полки)	
Высота, мм	1950
Длина, мм	1000
Глубина, мм	300/400/500/600

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул:	Наименование	Габариты упаковки (Ш/Г/В)	Кол-во мест	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ СЕРИИ МД 1 И МД 2					
S26199201001	Шкаф МД 1 1650/SS	1650x545x100	1	25	28
S26199201501	Шкаф МД 1 1650/SG	1650x560x110	1	27	29
S26199202001	Шкаф МД 1 1657/SS	1650x610x110	1	27	29
S26199202501	Шкаф МД 1 1657/SG	1650x610x110	1	29	31
S26199203001	Шкаф МД 2 1670/SS	1640x390x150	1	35	37
S26199203501	Шкаф МД 2 1670/SG	1645x395x170	1	36	38
S26199204001	Шкаф МД 1 1760/SS	1745x630x120	1	32	34
S26199204501	Шкаф МД 1 1760/SG	1745x630x120	1	35	37
S26199205001	Шкаф МД 2 1780/SS	1740x460x155	1	42	44
S26199205501	Шкаф МД 2 1780/SG	1740x465x165	1	45	47
S26199206000	Шкаф МД 1 1760 R	1745x630x120	1	35	37
S26199206100	Шкаф МД 1 1760 R-1	1745x630x120	1	41	43
S26199207000	Шкаф МД 2 1780 R	1735x460x190	1	45	47
S26199207100	Шкаф МД 2 1780 R-1	1740x465x180	1	49	51
S26199207500	Шкаф МД 2 1780 R-5	1740x465x180	1	53	55
S26199209100	Шкаф МД трейзер 1650	465x285x250	1	4.6	5.1
S26199209200	Шкаф МД трейзер 1670	665x290x240	1	6.5	7
S26199301501	Шкаф МД 1 ШМ-SS	1860x545x130	1	26	28
S26199302101	Шкаф МД 2 ШМ-SS	1860x590x100	1	30	32
S26199302201	Шкаф МД 2 ШМ	1860x525x165	1	47	49
S26199206300	Шкаф МД 1 ШМ-SSD	1740x640x120	1	50	53
S26199206400	Шкаф МД 2 ШМ-SSK	1740x470x180	2	75	77
S26199206500	Шкаф МД 2 ШМ-SSR	1740x470x180	2	59	61
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ					
S26599020601	Тележка для перевозки больных МД ТБН	2120x710x210	1	41	43
S26599020701	Тележка для перевозки больных МД ТБЛ	2130x710x160	1	45	47
S26599020801	Тележка для перевозки больных ТБЛ-01	2200x750x340	1	80	83
МЕДИЦИНСКИЕ КУШЕТКИ					
S26599020101	Кушетка МД КС	2120x720x105	1	30	31
S26599021401	Кушетка МД КС-01	1990x745x145	1	40	43
МЕДИЦИНСКИЕ БАНКЕТКИ					
S26599020201	Банкетка МД Б	1535x480x95	1	15	16
S26599020301	Банкетка МД БС	1530x515x115	1	22	23
МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ					
S26199401101	Тумба МД ТП-1	860x515x130	1	16	17
S26199402201	Тумба МД ТП-2	860x515x130	1	16	17
S26199403301	Тумба МД ТП-3	860x515x130	1	14	15
S26199404401	Тумба МД ТП-4	840x510x110	1	22	23
S26199404501	Тумба МД ТП-5	840x510x110	1	17	19
S26199404601	Тумба МД ТП-6	860x515x130	1	20	22
S26199404701	Тумба МД ТП-7	860x515x130	1	16	18
S26199404801	Тумба МД ТП-8	840x510x110	1	26	28
S26199404901	Тумба МД ТП-9	685x515x225	1	23	25
МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ					
S26199501001	Стол манипуляционный МД SM N	865x455x80	1	10	11
S26299010102	Стол манипуляционный МД SM 1	1150x480x95	1	18	19
S26299010902	Стол манипуляционный МД SM 2	1166x482x140	1	28	30
S26299010202	Стол манипуляционный МД SM 6	1160x500x210	1	33	37
S26299021401	Стол процедурный МД SP N	750x460x180	1	12	13
S26299020201	Стол процедурный МД SP 2N	930x630x70	1	9	10
S26299021201	Стол процедурный МД SP 2G	1040x640x70	1	12	13
S26299021301	Стол процедурный МД SP 3N	1035x640x100	1	12	13
S26299020301	Стол процедурный МД SP 3G	1035x640x100	1	17	18
S26299021501	Стол хирургический МД СХ	590x460x110	1	10	11

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

WWW.SAFE.RU

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

РЕДАКЦИЯ: НОЯБРЬ 2025 г.

WWW.HILFE.RU

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ
И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

СДЕЛАНО ТУЛА