

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ

БОЛЕЕ 70 МОДЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОРУЖИЯ НАЧИНАЕТСЯ
С ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

АИКО

VALBERG

О ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОМЕТ



История компании Промет – это яркие победы, упорный труд, преодоление кризисов и трудностей, которые сделали нас только сильнее.

Мы многого добились – это не только признание компании на рынке, но и успех наших партнеров. Сейчас Промет – это обширная дилерская сеть, лучшие профессионалы, современное оборудование и четко налаженные процессы.



ПРОМЕТ СЕГОДНЯ:

Крупнейший российский производитель и дистрибьютор сейфов, металлической офисной, медицинской и производственной мебели, металлических дверей, автоматических систем хранения и электронных замков. Работает на рынках России и 65 стран мира.



НАША МИССИЯ И ЦЕЛЬ:

Сохранять ценности и создавать порядок путем предоставления товаров и услуг высшего качества. Поддерживать лидерство на рынках России, Белоруссии и южных соседей. Расширение экспорта. Освоение новых направлений.

Идти в ногу с современными технологиями и эффективными решениями. Наши продукты не только железо, но и идеи.



ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО:

Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества. Система менеджмента качества Промет сертифицирована по стандарту ISO 9001 с сентября



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Долговременные отношения с клиентами и партнерами. Гибкое, высокотехнологичное производство. Постоянная работа с инновациями. Применение системы бережливого производства с учетом лучших практик KAIZEN. Умение создавать, производить, и продавать новые продукты. Улучшение свойств материалов на базе разработок собственных подразделений НИОКР.



38 филиалов
в России



3 завода
в РФ



Экспорт в
стран мира **65**



9 офисов
за рубежом



5000 наименований
продукции



3500 рабочих
мест

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Основные положения стандарта и технические требования к конструкции оружейных сейфов
- 6 Оружейные сейфы **AIKO** серии **ЧИРОК**
- 8 Оружейные сейфы **AIKO** серии **БЕРКУТ**
- 10 Оружейные сейфы **AIKO** серии **ФИЛИН**
- 12 Оружейные сейфы **VALBERG** серии **ARSENAL**
- 14 Оружейные сейфы **VALBERG** по **ГОСТ Р 56367**
- 16 Оружейные сейфы **VALBERG LUX** серии **JÄGER**
- 17 Оружейные сейфы **VALBERG LUX** серии **TIGER**
- 18 Примеры исполнения **VALBERG LUX** серии **TIGER / JÄGER**
- 19 Оружейные сейфы **VALBERG GOLD** серии **GOLD**
- 20 Ателье эксклюзивных сейфов **VALBERG LUX**
- 22 Оружейные сейфы для пистолетов



Оружейные сейфы VALBERG по ГОСТ Р 56367

Приказом Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии утвержден и введен в действие новый национальный стандарт ГОСТ Р 56367 «Сейфы и металлические шкафы для хранения гражданского оружия и патронов. Общие технические условия».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОРУЖЕЙНЫХ СЕЙФОВ

КЛАСС ОРУЖЕЙНЫХ СЕЙФОВ

A.1

- Количество хранимых единиц оружия **1-4**
- Стенка оружейного сейфа должна быть выполнена из проката листового, толщиной **не менее 3 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904.
- Полотно двери должно быть изготовлено из проката листового толщиной **не менее 5 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904.
- Ригельная скоба должна быть выполнена из проката листового толщиной **не менее 2 мм**

- Внутренняя ширина сейфа должна быть **не менее 260 мм.**
- Соответствуют классу устойчивости к взлому, **не менее - S1.**
- Сейфовый замок должен соответствовать классу А по **ГОСТ Р 51053.**

Примечание: В случае если применяется сейфовый ключевой замок, ключ не должен извлекаться при открытом замке.

КЛАСС ОРУЖЕЙНЫХ СЕЙФОВ

A.2

- Количество хранимых единиц оружия **1-8**
- Конструкция оружейного сейфа должна представлять собой внутренний и внешний корпуса, выполненные из проката листового толщиной **не менее 3 мм** в соотв. с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904, с зазором между ними **не менее 20 мм.** Наполнитель между стенками не оговаривается.
- Полотно двери должно быть изготовлено из проката листового толщиной не менее 10 мм или из двух листов, сваренных между собой, суммарной толщиной **не менее 10 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904

- Ригельная скоба должна быть выполнена из проката листового толщиной **не менее 2 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904
- Внутренняя ширина сейфа должна быть **не менее 260 мм.**
- Соответствуют классу устойчивости к взлому, **не менее - S2**
- Сейфовый замок должен соответствовать классу А по **ГОСТ Р 51053.**

Примечание: В случае если применяется сейфовый ключевой замок, ключ не должен извлекаться при открытом замке.

КЛАСС ОРУЖЕЙНЫХ СЕЙФОВ

A.3

- Количество хранимых единиц оружия - **без ограничений**
- Конструкция оружейного сейфа должна представлять собой внутренний и внешний корпуса, выполненные из проката стального листового суммарной толщиной **не менее 3 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904, с зазором между ними **не менее 30 мм.** При этом зазор между стенками должен быть заполнен материалом, обеспечивающим устойчивость констр. к взлому
- Полотно двери должно быть изготовлено из проката листового толщиной **не менее 10 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904.

- Допускается изготовление двери в конструкции, аналогичной стенкам сейфа. Ригельная скоба в конструкции оружейного сейфа должна быть выполнена из проката листового толщиной **не менее 2 мм** в соответствии с ГОСТ 19903, ГОСТ 19904
- Соответствуют классу устойчивости к взлому, **не менее - 1**
- Сейфовый замок должен соответствовать классу А по **ГОСТ Р 51053**

Примечание: В соответствии с ГОСТ Р 51053 из сейфового ключевого замка ключ не должен извлекаться при открытом замке.

Примечание: 1. Классы устойчивости к взлому S1, S2 определяют по ГОСТ Р 55148, за исключением требований к узлу анкерного крепления.
2. Класс устойчивости к взлому I определяют по ГОСТ Р 50862, за исключением требований к узлу анкерного крепления.



ЧИРОК 1528




Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене
- Сувальдные ключевые замки



Металлическая ось петли (кроме мод. 1015)



Коврик



Усеченный трейзер* (ружье размещается за трейзером)



2 сувальдных ключевых замка



Электронный замок PLS-3.3 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода




Ложементы для 1-2-3 ружей

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит текстурированный



Модель сейфа	Чирок 1015	Чирок 1018	Чирок 1020	Чирок 1025*	Чирок 1312	Чирок 1318	Чирок 1320
Количество ружей	1	1	2	2	2	1	3
Мах выс. ружья, мм	970	830	970	970	1300	1070	1300

* усеченный трейзер – ружье размещается за трейзером

Толщина металла – 1.5 мм



ЧИРОК 1015



Чирок 1015 сборный



ЧИРОК 1018



Чирок 1018 сборный



ЧИРОК 1020



ЧИРОК 1025



ЧИРОК 1312



ЧИРОК 1318



ЧИРОК 1320



ЧИРОК 1325



ЧИРОК 1328



ЧИРОК 1462



ЧИРОК 1409



ЧИРОК 1520

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Для сейфа 1520 с двумя отделениями




Три ключевых сувальдных замка

EL

На модели 1018, 1328, 1318, 1528



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок



Модель сейфа	Чирок 1325*	Чирок 1328*	Чирок 1436	Чирок 1443	Чирок 1462	Чирок 1409	Чирок 1520	Чирок 1528*
Количество ружей	2	4	2	3	5	1	4	4
Мах выс. ружья, мм	1300	1355	1370	1370	1370	1370	1300	1470

* усеченный трейзер – ружье размещается за трейзером



БЕРКУТ 150 KL



Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»


- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементом для ружей, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



2 сувальдных
ключевых замка




Электронный
замок PLS-3.3



Коврик



* Усеченный трейзер
(ружье размещает-
ся за трейзером)



Держатель для
шомпола



Ложемент
на магните
VALBERG


ЦВЕТ:



RAL 7024 графит
текстурированный



RAL 7038



Модель сейфа	Беркут 125	Беркут 1*	Беркут 12	Беркут 2*	Беркут 3*	Беркут 142
Количество ружей	2	2	1	2	3	2
Мах выс. ружья, мм	1200	820	970	1150	1320	1370


* специальная конструкция трейзера

Толщина металла – 2 мм



ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
Два ключевых сувальдных замка	Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок
Для сейфов с двумя отделениями	Для сейфов с двумя отделениями
Три ключевых сувальдных замка	Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка



Модель сейфа	Беркут 143*	Беркут 144	Беркут 145	Беркут 146	Беркут 150*	Беркут 150/2	Беркут 165	Беркут 165/2
Количество ружей	4	3	4	6	4	4	4	4
Мах выс. ружья, мм	1370	1370	1370	1370	1250	1220	1400	1370

* усеченный трейзер – ружье размещается за трейзером



Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года



ФИЛИН 33 EL

Толщина металла – 3 мм

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементом для ружей, коврик
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



ФИЛИН 32 ФИЛИН 34 ФИЛИН 35



Патрон. отделение (трейзер)
(замок - 1 000 комбинаций)



2 сувальдных
ключ. замка



Электронный
замок PS 310/EO1



Навески
на двери



Съемные регули-
руемые полки




Ложемент
на магните VALBERG

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит тексту-
рированный



Модель сейфа	Филин 32	Филин 33	Филин 34	Филин 35
Количество ружей	2	3	4	5
Мах выс. ружья, мм	1384	1384	1384	1380

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ



Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года



ФИЛИН 1433

Толщина металла – 3 мм

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементом для ружей, коврик
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



ФИЛИН 1023 ФИЛИН 1323 ФИЛИН 1443




Патронное отделение
(трейзер) (мод. 1433 и 1443)



2 сувальдных
ключевых замка



* Усеченный трейзер
(мод. 1433 и 1443)



Съемные навески
на дверь




Ложемент
на магните VALBERG

ЦВЕТ:




RAL 7024
графит тексту-
рированный



Модель сейфа	Филин 1023	Филин 1323	Филин 1433*	Филин 1443*
Количество ружей	3	3	5	7
Мах выс. ружья, мм	980	1280	1430	1430

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ





ARSENAL 1443T



Сертифицированы по стандарту EN 14450, Класс S1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Сертификат на устойчивость к взлому по EN 14450, класс S1
- Ригельная система запирания
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками, ложе-ментами для ружей, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



Электронный замок PS 310/E01



Сувальдный ключевой замок



Патронное отделение



Держатель для шомполов






Ложементы

ЦВЕТ:



RAL 7038



Модель сейфа	Arsenal 1253T	Arsenal 1423T	Arsenal 1433T EL
Количество ружей	6	3	5
Мах выс. ружья, мм	1240	1290	1290

Толщина металла корпуса и двери – 3 мм



ARSENAL 1253T



ARSENAL 1423T



ARSENAL 1433T



ARSENAL 1443T



ARSENAL 1454T


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL







Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В



Модель сейфа	Arsenal 1443T	Arsenal 1454T	Arsenal 1470T	Arsenal 1480T
Количество ружей	7	5	8	10
Мах выс. ружья, мм	1290	1440	1230	1440





АРСЕНАЛ EL



Класс А.1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Соответствуют классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ложементом для ружей, коврик
- Трехсторонняя ригельная система запирания
- Под заказ возможно нанесение на дверь индивидуально выбранного изображения методом прямой фотопечати



Электронный замок PS 310/ E01



Электронный замок PS 310/ E31 (для Арсенал 130Т)



Сувальдный ключевой замок



Патрон. отделение (трейзер) (замок - 1 000 комбинаций)







Держатель для шомполов



Усеченный трейзер * (серия Арсенал)



Ложемент на магните VALBERG



Модель сейфа	Арсенал 130Т*	Арсенал*	Сафари	Сапсан
Количество ружей	2	5	4	4
Мах выс. ружья, мм	1283	1385	1485	1380

* усеченный трейзер – ружье размещается за трейзером

Толщина металла корпуса – 3 мм двери – 5 мм



АРСЕНАЛ 130 T EL



АРСЕНАЛ



САФАРИ



САФАРИ EL



САПСАН



САПСАН EL

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А + Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В



Кодовый электронный замок PS 310/E31 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:



оттенки коричневого



оттенки коричневого



RAL 7024 графит текстурированный



серебристый антик



JÄGER 1660

ГОСТ Р 50862 Класс II + ГОСТ Р 57384 Класс 60Б



JÄGER 1660



JÄGER 1660



JÄGER 1670

- Сейфы серии JÄGER (на базе сейфов серии ГАРАНТ ЕВРО) могут быть изготовлены как в исполнении для хранения оружия, так и для хранения документов, ценных вещей и много другого. Внутреннее оснащение, цвет корпуса, рисунок определяются покупателем
- **Базовое исполнение:** тип покрытия — лак, цвет — черный. Внутренняя отделка — алькантара*, цвет — бежевый



Съемные полки, покрытие алькантара*



Ложементы для ружей




Электронный замок PS 610/ E36




Лаковое покрытие с рисунком



Ригели Ø 24 мм



620




701

Модель сейфа	Jäger 1660	Jäger 1670
Количество ружей	10	8
Мах выс. ружья, мм	1420	1420

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В

* алькантара — искусственная замша



TIGER 70

ГОСТ Р 56367 Класс А.1



TIGER 60



TIGER 70



TIGER Panel

- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367
- По желанию заказчика сейфы серии TIGER могут быть изготовлены в исполнении Gold*. Внутреннее оснащение, цвет корпуса, рисунок определяются покупателем
- **Базовое исполнение:** цвет — черный. Внутренняя отделка — карпет, цвет — черный



Полки, покрытие карпет



Ложементы для ружей




Электронный замок PS 610/ E36




5-и лучевой штурвал




Ригели Ø 38 мм



620



710




780

Модель сейфа	Tiger 60	Tiger 70	Tiger Panel
Количество ружей	12	24	10
Мах выс. ружья, мм	1410	1410	1380


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В

* в отделке используются глянцевые лаки, декорирование, эксклюзивная окраска и покрытие 24 - каратным золотом электронных замков производства Промет



ПРИМЕРЫ
ВНЕШНЕЙ
И ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ

Каждый сейф уникален – в ателье по желанию заказчика сейф может быть окрашен цветным глянцевым лаком или матовой краской, украшен рисунком или аэрографией, на замки будет нанесено 24-каратное золото.



АРСЕНАЛ EL GOLD

Варианты флока*
для внутренней
отделки



ГОСТ Р 56367 Класс А.1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»

Толщина металла корпуса – 3 мм двери – 5 мм



АРСЕНАЛ EL GOLD



САФАРИ EL GOLD



САПСАН EL GOLD

- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления к полу и стене
- **Отделка:** Тип покрытия – лак; базовые цвета: черный, белый или вишневый; Внутренняя отделка – флок*; базовый цвет: красный (С-8110); под заказ возможно изменение цвета покрытия и внутренней отделки






Держатели для ружей



Держатель для шомпола



Замок PS 310 Gold



Модель сейфа	Арсенал EL GOLD **	Сафари EL GOLD	Сапсан EL GOLD
Количество ружей	5	4	4
Мах выс. ружья, мм	1385	1485	1380

* флок – искусственный бархат ** усеченный трейзер – ружье размещается за трейзером

ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL



Кодовый электронный замок
PS 310/E01
(Промет, Россия),
Класс В
(24 - каратное золото)

VALBERG LUX

ГОСТ Р 50862 / КЛАСС IV
(серия РУБЕЖ)

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



Гарант Евро 67 EL Lux



Гарант Евро 67 T EL Lux



Рубеж 67 EL Lux



Рубеж 67 EL Lux



Электронный замок,
покрытие 24-каратным
золотом



Аэрография
на двери
и корпусе сейфа



Аэрография
на двери и
корпусе сейфа



Глянцевая окраска,
внутренняя отделка —
эко-кожа или анкантара*

ГОСТ Р 50862 / класс II
ГОСТ Р 57384 / 60Б




Рубеж 67 EL Lux



Рубеж 99 EL Lux



Рубеж 1368 EL Lux



Рубеж 1668 EL Lux



Зеркало
на задней стенке



Разделители-
конструктор



Сочетание в отделке
кожи и дерева



Полки
из стекла

Ателье эксклюзивных сейфов Valberg Lux предоставляет широкие возможности изготовления сейфов на заказ. Вы можете взять за основу сейф Valberg устойчивый к взлому или к огню, либо выбрать более универсальный вариант, сочетающий в себе оба типа защиты. Цветовое решение и декоративные элементы подбираются индивидуально. По желанию заказчика сейф может быть окрашен цветным глянцевым лаком или матовой краской, украшен трафаретным рисунком или аэрографией, на замки будет нанесено 24-каратное золочение. Для внутренней отделки может быть использована эко-кожа или алькантара* (цвет по выбору заказчика из палитры производителя).

* алькантара — искусственная замша



Электронный замок,
покрытие 24-каратным
золотом.
Трафаретный рисунок



Светодиодная подсветка
по периметру. Варианты
выдвижных ящиков



Светодиодная подсветка
по периметру



Светодиодная подсветка
по периметру.
Варианты
выдвижных ящиков



ГОСТ Р 56367
Класс А.1

Толщина металла корпуса – 3 мм двери – 5 мм



АРСЕНАЛ
25 EL

Толщина металла корпуса – 1.2 мм двери – 2.8 мм



TT 170



TT 200 EL



TT 23



TT 28 EL

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях
- Сейфы серии Арсенал соответствуют классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




Ключевой замок
КАВА MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E31
(Промет, Россия), Класс В



Кодовый электронный замок PLS 3.3
(Промет, Россия), 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода

ЦВЕТ:



серебристый антик
для Арсенал 25



RAL 7024
графит текстурированный



Патронное отделение
(трейзер)



Электронный замок PLS-3.3
1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода



Сувальдный
ключевой замок




Подставка под пистолет
Макарова
(16 патронов, 2 магазина)




Подставка под пистолет
Ярыгина
(36 патронов, 2 магазина)




Подставка под пистолет
ПМ, ПЯ и аналогичные
по размерам
(42 патрона, 2 магазина)




Арсенал 25 Т




TT 170



TT 200



TT 23




TT 28


КАК ВЫБРАТЬ ОРУЖЕЙНЫЙ СЕЙФ?

Одним из главных условий получения лицензии на огнестрельное оружие является наличие оружейного сейфа. Он должен быть сделан из качественной стали, иметь отдельный отсек для патронов, удобный замок, крепления для ружей и быть крепко привинчен к стене или полу.


ПАТРОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ (ТРЕЙЗЕР)



ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА
(не менее 1, 2 мм)



ОТВЕРСТИЯ
ПОД АНКЕРА




КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ


ЛОЖЕМЕНТЫ
ПОД РУЖЬЯ




НАВЕСКИ НА ДВЕРИ
(ГРЕБЕНКА И РАМКА)




РИГЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА



ТИП ЗАМКА



КЛЮЧЕВОЙ ИЛИ КОДОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ





WWW.SAFE.RU



РЕДАКЦИЯ: ИЮНЬ 2026 Г.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

