

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
Шкаф для раздевалок усиленный ML-21-80U (ML 11-40 + ML 01-40U)	Назначение	Предназначен для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря в медицинских и других помещениях
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1830
	- ширина	800
	- глубина	500
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0.5
	Толщина стали дверей, мм	0.5
	Усиливающая Рама в каждой секции	Наличие
	Толщина усиливающей Рамы, мм	0.8
	Единая боковая стенка для двух секций	Наличие
	Количество запираемых секций, шт.	2
	Количество дверей, шт.	2
	Материал дверей	сталь
	Размер дверей, мм	1725 x 342
	Центральное усиливающее ребро двери	Наличие
	Размер ребра, мм	1050x70
	Перфорация на двери	наличие
	Размер перфорации, мм	Квадрат 10x10
	Количество квадратов на одной двери, шт	48
	Секции:	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	1768 x 398 / 398 x 460
	Левая секция:	
	Полка в секции / кол-во, шт.	Наличие / 1
	Размер полки, мм	461x398
	Труба под вешалку	Наличие
	Материал трубы / длина, мм	ПВХ / 390
	Диаметр трубы / толщина стенки, мм	20 / 1.4 мм
	Крючки секции на трубе 2 шт.	Наличие
	Материал крючков	ABS пластик
	Крючок на двери шкафа	Наличие
	Материал крючка	Пластик

	Вентиляционные отверстия на задней стенке	наличие
	Тип отверстий/размер, мм	Овал/15x4
	Количество отверстий на задней стенке, шт.	96
	Замок ключевой в секции, шт.	1
	Секретность замка, комбинаций	2000
	Количество ключей на замок, шт.	2
	Правая секция:	
	Полка в секции / кол-во, шт.	Наличие / 3
	Размер полки, мм	461x398
	Шаг перестановки полок, мм	150
	Максимально возможное кол-во полок в секции, шт	8
	Крепление полок	На клипсах
	Перфорация на задней стенке для крепления полок	Наличие
	Крючок на двери шкафа	Наличие
	Материал крючка	Пластик
	Вентиляционные отверстия на задней стенке	наличие
	Тип отверстий/размер, мм	Овал/15x4
	Количество отверстий на задней стенке, шт.	96
	Замок ключевой в секции, шт.	1
	Секретность замка, комбинаций	2000
	Количество ключей на замок, шт.	2
	Информационная бирка на каждой двери	Наличие
	Цвет покрытия корпуса	RAL-7038
	Цвет покрытия дверей	RAL-7038
	Возможность смены открывания двери	Наличие
	Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
	Материал упаковки	Гофрокартон
	Декларация о соответствии	наличие
	Сертификат соответствия	наличие
	Страна производства	РФ

